

La siguiente lista contiene otras condiciones de uso aplicables a Productos específicos. Cada lista de Productos identifica una o varias notas al pie de página aplicables a ese Producto. Estas notas al pie de página complementan las condiciones del Contrato. Las definiciones para cada nota al pie constan a continuación de la lista. Salvo que se indique lo contrario en el Documento de pedido correspondiente, las extensiones del Producto estarán sujetas al mismo ámbito de uso que el otorgado al Producto al que correspondan.

Productos Desktop

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard o Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3; 26)

Productos Server

- ArcGIS Enterprise
 - Standard o Advanced (17; 21; 23; 31; 87)
 - Workgroup Standard o Advanced (21; 23; 26; 28; 29; 30; 87)
 - ArcGIS GIS Server (Standard o Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard o Advanced) (26; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26; 39)
 - ArcGIS Maritime (2)
- Servidores de funcionalidad opcionales para ArcGIS Enterprise:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server y ArcGIS Notebook Server Standard (31)
- Servidores de funcionalidad opcionales para ArcGIS Enterprise Workgroup:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server y ArcGIS Notebook Server Standard (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31; 87)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

Producto de desarrollador

- ArcGIS Developer Subscription
 - Todos los planes (24; 26; 66; 68; 89; 90; 91; 94; 95)
 - Suscripciones activas con fecha de entrada en vigor anterior al 27 de enero de 2021 (79)
 - Suscripciones activas con fecha de entrada en vigor posterior al 26 de enero de 2021 (88)
 - Planes de Builder, Professional, Premium o Enterprise (77, 92)
 - ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
 - ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET, Qt o WPF (16; 19)
 - ArcGIS Engine Developer Kit y extensiones (16; 19; 22; 26)
 - ArcGIS Web API for JavaScript (16; 64)
 - ArcGIS CityEngine SDK y Procedural Runtime (19; 84)
- Licencia de implementación de ArcGIS Runtime for Android, iOS, Java, Mac OS X, .NET, Qt o WPF
 - Lite (15)
 - Basic o Standard (1; 14; 15; 18)
 - Advanced (14; 15; 18)
- Licencia de implementación de ArcGIS Engine for Windows/Linux y extensiones (15; 22; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

Móvil

- ArcGIS Navigator (14)

Otro

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- Usuario complementario de ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud (74)
- ArcGIS Insights (17)
- Site Scan for ArcGIS Operator license (32; 33)

Servicios en línea

- Las suscripciones a ArcGIS Online están disponibles a través de muchos programas de ventas:
 - Comercio al por menor, CC y programas gubernamentales (23; 66; 68; 69; 70; 82; 93)
 - Programas educativos (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82)
 - Programas sin ánimo de lucro (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82)
- Plan público (66; 68; 74; 75; 76; 80)
Los clientes pertenecientes a las siguientes categorías ostentan estos derechos adicionales:
 - Comercio al por menor (72)
 - Contratos corporativos (72)
 - Gobierno (72)
 - Organizaciones no gubernamentales/sin ánimo de lucro (72)
 - Programas para prensa/medios (72)
 - Programas educativos (71)
- ArcGIS AEC Project Delivery Subscription (83)
- ArcGIS Velocity (25)

Notas al pie de página:

1. Puede que no se use para editar una geodatabase corporativa a través de Direct Connect.
2. No debe utilizarse durante la navegación.
3. Licencia únicamente para uso personal y no comercial.
4. – Limitado a 1 servidor de cuatro núcleos.
– Se puede instalar en un equipo distinto.
- 5–10. Reservado.
11. Las aplicaciones creadas con ArcGIS AppStudio Developer Edition están sujetas a las condiciones de uso de Licencia de implementación de ArcGIS Runtime.
12. Reservado.
13. Concedido bajo licencia de doble uso.
14. Puede utilizarse para la navegación.
15. Se cede como Licencia de implementación.
16. El Cliente puede utilizar los SDK o las API para crear Aplicaciones de valor añadido y distribuir y otorgar licencias de dichas Aplicaciones de valor añadido a sus usuarios finales para que las utilicen en cualquier lugar que no esté prohibido en virtud de alguna norma de exportación.
17. El Cliente no redistribuirá bibliotecas de Oracle Instant Client ni su documentación incluida con este Producto. Oracle es un tercero beneficiario del presente Contrato únicamente en lo que respecta al uso de bibliotecas de Oracle Instant Client por parte del Cliente. La Ley Uniforme de Transacciones de Información por Computadora (UCITA, por sus siglas en inglés) no se aplicará al uso que el Cliente haga de las bibliotecas de Oracle Instant Client.
18. La Licencia de implementación es por Aplicación de valor añadido y equipo para aplicaciones independientes.
19. La licencia no podrá utilizarse para desarrollar Aplicaciones de valor añadido basadas en Internet o servidores.
20. Concedido bajo licencia de redistribución.
21. Véase el Contrato marco <https://www.esri.com/legal/software-license> para las condiciones de uso adicionales de las Licencias de usuario nominal.
22. a. Un usuario final deberá adquirir una licencia de ArcGIS Engine para Software Windows/Linux u otro Software ArcGIS Desktop (Basic, Standard o Advanced) para obtener el derecho a ejecutar una aplicación de ArcGIS Engine en 1 equipo.

- b. Las extensiones de ArcGIS Engine for Windows/Linux no podrán utilizarse junto con el software de ArcGIS Desktop para ejecutar Aplicaciones de valor añadido de ArcGIS Engine. Un usuario individual podrá tener instaladas varias Aplicaciones de Valor Añadido de ArcGIS Engine en 1 solo ordenador que podrá utilizar exclusivamente ese usuario final.
23. Comunicación de sistema a sistema
- a. El Cliente podrá hacer uso de un inicio de sesión del servicio básico para permitir comunicaciones unidireccionales, de solo lectura y de sistema a sistema desde ArcGIS Enterprise o ArcGIS Online a otro sistema empresarial de terceros en la organización del cliente. El Cliente podrá utilizar una Credencial de usuario nominal Viewer o una Credencial de usuario nominal de nivel 1 como inicio de sesión del servicio básico hasta que Esri implemente una credencial de inicio de sesión de servicio real. Una Credencial de usuario nominal Viewer o Credencial de usuario nominal de nivel 1 específicas que se utilicen como credencial de inicio de sesión del servicio básico solamente se podrán utilizar para fines de integración de sistema a sistema y tampoco podrán ser utilizadas por un Usuario nominal para acceder al sistema.
 - b. El Cliente podrá hacer uso de un inicio de sesión del servicio estándar para permitir comunicaciones bidireccionales, de lectura/escritura y de sistema a sistema entre ArcGIS Enterprise o ArcGIS Online y otro sistema empresarial de terceros en la organización del cliente. El Cliente podrá utilizar una Credencial de usuario nominal Editor (o superior) o una Credencial de usuario nominal de nivel 2 como inicio de sesión del servicio estándar hasta que Esri implemente una credencial de inicio de sesión de servicio real. Una Credencial de usuario nominal Editor (o superior) o una Credencial de usuario nominal de nivel 2 específica que se utilice como credencial de inicio de sesión del servicio estándar solamente se podrá utilizar para fines de integración de sistema a sistema y no solo se podrá utilizar por un Usuario nominal para acceder al sistema.
24. El Software solo podrá utilizarse para fines de desarrollo, pruebas y demostración de un prototipo de Aplicación de valor añadido y para la creación de memorias caché de mapas. El Cliente puede utilizar Aplicaciones de valor añadido y cachés de mapas con las Licencias de servidor de implementación y las Licencias de servidor de prueba de ArcGIS Enterprise. El Software y los Datos podrán instalarse en varios ordenadores para que los usen Suscriptores de ArcGIS Developer con suscripciones Builder o de plan superior, el resto de Software se concederá bajo Licencia de uso único.
25. Una suscripción a ArcGIS Velocity incluye una capacidad de elemento o almacenamiento y cálculo concreta, descrita en el Documento de pedido. A medida que un Cliente crea servicios de ArcGIS Velocity, se utiliza la capacidad de cálculo y almacenamiento hasta llegar a la capacidad total disponible. Los Clientes del nivel de licencia Advanced pueden adquirir una cantidad limitada de Unidades de elemento de ArcGIS Velocity y Unidades de almacenamiento de ArcGIS Velocity para aumentar su capacidad. Los Clientes del nivel de licencia Dedicated pueden adquirir más Unidades de almacenamiento de ArcGIS Velocity y Unidades de cálculo de ArcGIS Velocity, acorde con sus necesidades. Esri informará al administrador de la cuenta de suscripción del Cliente cuando su consumo de cálculo alcance aproximadamente el 75 por ciento o cuando su consumo de almacenamiento alcance aproximadamente el 50 por ciento de la capacidad asignada al Cliente por medio de la suscripción de este. Esri se reserva el derecho a suspender la creación de servicios adiciones de ArcGIS Velocity del Cliente o suspender los servicios de ArcGIS Velocity existentes si el Cliente ha utilizado toda su capacidad de cálculo o almacenamiento. Esri restablecerá inmediatamente el acceso del Cliente a sus servicios de ArcGIS Velocity cuando el Cliente adquiera más Unidades de cálculo, elemento o almacenamiento de ArcGIS Velocity.
26. La geodatabase está limitada a 10 gigabytes de datos del Cliente.
27. Reservado.
28. El uso está limitado a 10 usuarios finales concurrentes de aplicaciones distintas de las aplicaciones ArcGIS Enterprise Workgroup o ArcGIS GIS Server Workgroup. Esta restricción incluye el uso del Software ArcGIS for Desktop, el Software ArcGIS Engine y Aplicaciones de terceros que se conecten directamente a cualquier base de datos geográfica de ArcGIS Enterprise Workgroup o ArcGIS GIS Server Workgroup. No existen limitaciones en el número de conexiones desde aplicaciones web.
29. El software requiere una versión compatible de SQL Server Express. Las versiones compatibles aparecen indicadas en los requisitos de sistema de cada Producto en el sitio web de Esri.
30. El uso está restringido a un máximo de 10 gigabytes de datos del Cliente. Todos los componentes deben estar instalados en un solo servidor.
31. Incluye una licencia para recuperación en caso de fallo.

32. El uso de este software no incluye ninguna licencia de piloto (p. ej., FAA, EASA, etc.) para hacer funcionar un dron.
33. El Cliente solo podrá usar almacenamiento en línea proporcionado con este Software para almacenar el Contenido del cliente recopilado o procesado mediante este Software.
- 34–38. Reservado.
39. Las funcionalidades de edición incluidas con ArcGIS GIS Server no están permitidas para su uso con ArcGIS GIS Server Basic ni ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
- 40–46. Reservado.
47. El Cliente podrá desarrollar y distribuir Aplicaciones de valor añadido que utilicen Esri File Geodatabase API a los usuarios finales del Cliente.
- 48–63. Reservado.
64. Las Aplicaciones de valor añadido para la implementación en web deben utilizarse conjuntamente con otros Productos de Esri. Las tecnologías de terceros también pueden utilizarse conjuntamente con Aplicaciones de Valor Añadido a condición de que las Aplicaciones de Valor Añadido se utilicen siempre conjuntamente con otros Productos de Esri.
65. Solo se puede utilizar con otros Productos de Esri. Las tecnologías de terceros también pueden utilizarse conjuntamente con ArcGIS Earth a condición de que ArcGIS Earth se utilice siempre conjuntamente con otros Productos de Esri.
66. Solo los Clientes que tengan una suscripción activa a los Servicios en línea podrán almacenar los resultados geocodificados generados por World Geocoding Service.
67. Limitado a 250.000.000 geocódigos por suscripción anual.
68. El Cliente podrá usar los datos accesibles a través de Infographics Service solo para su visualización y no podrá guardar ningún dato accesible a través de este servicio.
69. Se puede utilizar para cualquier fin comercial de la organización del Cliente.
70. Se puede utilizar con fines de desarrollo y pruebas para la organización del Cliente.
71. Se puede utilizar con fines educativos en organizaciones educativas.
72. Se puede utilizar para los fines comerciales internos de la organización del Cliente.
73. Reservado.
74. Puede utilizarse para uso personal.
75. El Cliente podrá permitir el uso de terceros de Aplicaciones de valor añadido solo si se comparten públicamente las Aplicaciones de valor añadido a través de Herramientas de uso compartido. El Cliente no podrá usar esta suscripción para alimentar una Aplicación de valor añadido para su propio uso interno empresarial a menos que el Cliente sea una institución educativa que use la Aplicación de valor añadido con fines exclusivos de enseñanza, una organización no gubernamental/sin ánimo de lucro cualificada o una organización de medios o prensa.
76. El Cliente no podrá crear grupos privados ni participar en grupos privados.
77. Incluye una licencia Implementación de aplicaciones comerciales.
 - Se requiere una licencia Implementación de aplicaciones comerciales cuando:
 - El Cliente implementa Aplicaciones de valor añadido que generan ingresos y que no se han diseñado para su uso solo con una licencia de ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise y aún no se han migrado para utilizar claves API de los Servicios en línea.
 - No se requiere una licencia Implementación de aplicaciones comerciales cuando:
 - El Cliente implementa Aplicaciones de valor añadido que generan ingresos solamente para su uso con una licencia de ArcGIS Online y/o ArcGIS Enterprise. Dichas Aplicaciones de valor añadido no tienen la obligación de utilizar claves API de los Servicios en línea.
78. Reservado.
79. Cada suscripción estará limitada a 1.000.000 de transacciones de geobúsqueda al mes junto con la suscripción del Cliente. Las transacciones incluyen transacciones de mapas base y búsqueda de geocodificación. Una transacción de datos de mapas de base es equivalente a ocho peticiones de tesela 256 x 256. Una transacción de búsqueda de geocodificación es equivalente a una dirección o lugar. Si los resultados se almacenan de cualquier forma como tras una geocodificación de lote, los resultados almacenados no se cuentan respecto al límite de transacciones. No obstante, el almacenamiento consume Créditos de servicio. Para transacciones superiores a 1.000.000 al mes, llame a Ventas de Esri o a su distribuidor local para obtener más información.

80. Puede permitir el acceso directo de estudiantes matriculados en una institución educativa a los Servicios en línea y compartir una única suscripción entre varios estudiantes matriculados, solo con fines educativos.
81. Reservado.
82. Un Usuario nominal puede integrar su Credencial de usuario nominal en un script de ArcGIS API for Python únicamente con fines de automatizar un flujo de trabajo que usará exclusivamente el Usuario nominal cuya Credencial de usuario nominal esté integrada en el script.
83. El Cliente debe utilizar una ArcGIS AEC Project Delivery Subscription separada para cada equipo cliente del Cliente (en lo sucesivo, el «Equipo cliente»). El Cliente podrá (i) utilizar la AEC Project Delivery Subscription únicamente para colaborar en el trabajo del proyecto con su Equipo cliente; y (ii) proporcionar al Equipo cliente un acceso de Usuario nominal a la AEC Project Delivery Subscription para que el Equipo cliente pueda acceder a la AEC Project Delivery Subscription a fin de colaborar en el trabajo del proyecto que el Cliente lleva a cabo para el Equipo cliente. El Cliente no podrá utilizar la licencia de Usuario nominal para ningún otro propósito. El Cliente es el único responsable del cumplimiento de las presentes condiciones de uso por parte del Equipo cliente y garantizará que el Equipo cliente deje de utilizar la AEC Project Delivery Subscription cuando termine el proyecto.
84. No incluye ninguna Licencia de implementación para uso comercial. Sí incluye una Licencia de implementación para uso educativo y no comercial.
85. Las licencias y suscripciones de software incluidas en ArcGIS Hub solamente podrán utilizarse para respaldar las iniciativas de comunidad habilitadas por ArcGIS Hub. El Cliente podrá permitir que terceros sean Usuarios nominales de ArcGIS Hub solo para que puedan participar en las actividades de la comunidad. Los Clientes podrán permitir que empleados, agentes, consultores o contratistas sean Usuarios nominales de ArcGIS Hub solo para que puedan administrar, configurar, mantener y respaldar las iniciativas de comunidad a través de ArcGIS Hub. Queda prohibido cualquier otro uso de las licencias y suscripciones de software incluidas con ArcGIS Hub.
86. El Cliente podrá utilizar las licencias y suscripciones de software incluidas con ArcGIS Indoors solamente para habilitar los recursos de ArcGIS Indoors de la forma descrita en la documentación de ArcGIS Indoors. Queda prohibido cualquier otro uso de las licencias y suscripciones de software incluidas con ArcGIS Indoors.
87. Queda prohibido el acceso a los servicios de Parcel Fabric proporcionados por ArcGIS Enterprise excepto para ArcGIS Pro Standard y ArcGIS Pro Advanced.
88. Los límites de la suscripción se determinan según lo establecido en los Planes de solicitud de servicios disponibles.
89. El cliente puede distribuir a terceros Aplicaciones de valor añadido que generen ingresos, que accedan a Servicios en línea a través de Claves API de Servicios en línea. Todas las Aplicaciones de valor añadido que generen ingresos deben utilizar Claves API a la hora de acceder a Servicios en línea. A excepción de lo establecido en la anterior nota al pie 77, los Clientes en proceso de migrar sus Aplicaciones de valor añadido que generen ingresos para utilizar Claves API de los Servicios en línea deben disponer de una licencia Implementación de aplicaciones comerciales hasta que finalice el proceso de migración a las Claves API.
90. El Cliente puede tener varias ArcGIS Developer Subscriptions dentro de su organización para fines de desarrollo y pruebas. El Cliente solo puede utilizar una ArcGIS Developer Subscription dentro de su organización para utilizarla con Aplicaciones de valor añadido que generen ingresos.
91. Migración de aplicaciones: un desarrollador que tenga Aplicaciones de valor añadido creadas con:
 - a. API de cliente de generación actual (es decir, JavaScript 4.x y Runtime SDKs 100.x) tienen la obligación de utilizar Claves API en sus aplicaciones de aquí al 1 de agosto de 2021
 - b. API de cliente de generación anterior (es decir, JavaScript 3.x y Runtime SDKs 10.x) tienen la obligación de utilizar Claves API en sus aplicaciones de aquí al 1 de enero de 2023
92. El Cliente solo tiene permitido crear grupos privados o participar en ellos dentro de la suscripción de Organización de ArcGIS Online de desarrollo y pruebas incluida con ArcGIS Developer Subscription.
93. Incluye Créditos de servicio conforme a lo descrito en el Documento de pedido aplicable. Cada Crédito de servicio otorga al Cliente el derecho de consumir una cantidad específica de Online Services, cantidad que podrá variar en función del uso que el Cliente esté dando a Online Services. A medida que el Cliente consume Online Services, los Créditos de servicio se cargarán automáticamente en la suscripción del Cliente, hasta alcanzar el número máximo de Créditos de servicio disponibles. El Cliente podrá adquirir Créditos de servicio adicionales en función de su necesidad. Esri informará al administrador de cuenta

de la suscripción del Cliente cuando su consumo de servicios llegue a aproximadamente al 75 % de los Créditos de servicio asignados a través de la suscripción del Cliente. Esri se reserva el derecho a suspender el acceso del Cliente a Online Services que consuman Créditos de servicio cuando el Cliente consuma todos sus Créditos de servicio. Esri restablecerá inmediatamente el acceso del Cliente a Online Services cuando el Cliente haya adquirido Créditos de servicio adicionales.

94. El Cliente puede adquirir Planes de prepago para solicitud de servicios. Los Planes de prepago para solicitud de servicios permiten al cliente consumir Servicios en línea. A medida que el Cliente consume Servicios en línea, se cargan automáticamente las Tasas de solicitud de servicios en la suscripción del Cliente, cuya cantidad varía en función de los Servicios en línea que esté utilizando el Cliente, hasta alcanzar la cantidad prepagada máxima disponible. Esri informará al administrador de la cuenta de suscripción del Cliente cuando su consumo alcance aproximadamente el 75 por ciento del Plan de prepago para solicitud de servicios disponible que haya adquirido. Esri se reserva el derecho a suspender el acceso del Cliente a los Servicios en línea que requieran Solicitudes de servicio cuando el Cliente haya consumido todo el importe abonado para el Plan de prepago para solicitud de servicios. Esri restablecerá inmediatamente el acceso del Cliente a los Servicios en línea cuando el Cliente haya dispuesto fondos para acceder a los Servicios en línea.
95. El Cliente puede adquirir un Plan de pago según consumo para solicitud de servicios. No existe límite alguno respecto a las Solicitudes de servicio que el Cliente puede consumir si ha adquirido un Plan de pago según consumo para solicitud de servicios.