

Nella seguente tabella sono identificate le condizioni di utilizzo supplementari che si applicano a Prodotti specifici. Ciascun elenco di prodotti identifica una o più note a piè di pagina che si applicano a tale Prodotto. Queste note a piè di pagina integrano le condizioni del presente Contratto. Le definizioni per ciascuna nota a piè di pagina sono riportate dopo l'elenco. Salvo diversa indicazione contenuta nella Documentazione dell'ordine, le estensioni del Prodotto fruiscono delle stesse condizioni di utilizzo concesse per il Prodotto corrispondente. Oltre alle definizioni riportate nel Contratto principale, alle Condizioni di utilizzo specifiche dei prodotti si applicano le definizioni seguenti:

- "Autenticazione" indica l'uso di qualunque meccanismo fornito da Esri che consenta di accedere ai servizi di posizione ArcGIS Platform. Consultare la documentazione relativa a Sicurezza e autenticazione (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>) per l'elenco aggiornato dei meccanismi di autenticazione.

Prodotti desktop

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard, o Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcPad (13)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3; 26)
- ArcGIS CityEngine (78)

Prodotti server

- ArcGIS Enterprise
 - Standard o Advanced (17; 21; 23; 31; 87)
 - Workgroup Standard o Advanced (21; 23; 26; 28; 29; 30; 87)
 - ArcGIS GIS Server (Standard o Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard o Advanced) (26; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26; 39)
 - ArcGIS Maritime (2)
- Server con funzionalità opzionali per ArcGIS Enterprise:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server e ArcGIS Notebook Server Standard (31)
- Server con funzionalità opzionali per ArcGIS Enterprise Workgroup:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server e ArcGIS Notebook Server Standard (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31; 87)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

Prodotti Developer

- Abbonamento ArcGIS Developer
 - Tutti i piani (16; 24; 26; 66; 68; 77; 89; 91; 94; 95; 97)
 - Abbonamenti attivi con data di inizio effettivo precedente il 27 gennaio 2021 (79)
 - Abbonamenti attivi con data di inizio effettivo successiva al 26 gennaio 2021 (88)
 - Piani Builder, Professional, Premium, o Enterprise (77; 92)
 - Piano Essentials (90)
 - ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
 - ArcGIS Runtime SDK per Android, iOS, Java, macOS, .NET, Qt o WPF (16; 19)
 - ArcGIS Engine Developer Kit ed Estensioni (16; 19; 22; 26)
 - ArcGIS API per JavaScript (16; 64)
 - ArcGIS CityEngine SDK e Procedural Runtime (16; 19)

- ArcGIS Runtime Deployment License for Android, iOS, Java, Mac OS X, .NET, Qt, o WPF
 - Lite (15)
 - Basic o Standard (1; 14; 15; 18)
 - Advanced (14; 15; 18)
- ArcGIS Engine Deployment License for Windows/Linux ed estensioni (15; 22; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mobile

- ArcGIS Navigator (14)

Altro

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS (100)
- ArcGIS Maps for Adobe Creative Cloud Complimentary user (74)
- ArcGIS Insights (17)
- Licenza Site Scan for ArcGIS Operator (32; 33)

Online Services

- Gli abbonamenti ad ArcGIS Online sono disponibili attraverso vari Programmi di vendita:
 - Commercio al dettaglio, EAs e Programmi governativi (23; 66; 68; 69; 70; 82; 93; 96)
 - Programmi di formazione (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 93; 96)
 - Programmi non-profit (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 93; 96)
- Piano pubblico (66; 68; 74; 75; 76; 80)
 Ai clienti rientranti nelle categorie seguenti spettano diritti supplementari:
 - Commercio al dettaglio (72)
 - Contratti aziendali (72)
 - Ente governativo (72)
 - NGO/NPO (72)
 - Programmi per stampa/mezzi di comunicazione (72)
 - Programmi di formazione (71)
- Abbonamento consegna progetto AEC ArcGIS (83)
- ArcGIS Velocity (25)

Note a piè di pagina:

1. Potrebbe non essere utilizzato per modificare un geodatabase aziendale tramite Direct Connect.
2. Non utilizzabile per la navigazione.
3. Concesso in licenza solo ad utilizzo personale e non a scopo commerciale.
4. – Limitato a un 1 server a quattro core.
 - Installabile su un computer distinto.
- 5–10. Riservato.
11. Le applicazioni sviluppate con ArcGIS AppStudio Developer Edition sono soggette alle condizioni di utilizzo di ArcGIS Runtime Deployment License.
12. Riservato.
13. Concesso in licenza come Licenza a duplice impiego.
14. Potrà essere impiegato per la navigazione.
15. Concesso in licenza come Licenza di distribuzione.
16. Il Cliente può utilizzare gli SDK o le API per creare Applicazioni a valore aggiunto e per distribuire e concedere in licenza tali Applicazioni a valore aggiunto ai propri utenti finali affinché questi ultimi le utilizzino in tutti i casi non vietati dalla normativa in materia di esportazioni.
17. Il Cliente non ridistribuirà le librerie Oracle Instant Client o la relativa documentazione inclusa con il presente Prodotto. Oracle è un beneficiario terzo del presente Contratto relativamente all'uso delle librerie Oracle Instant Client da parte del Cliente. La norma Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) non si applica all'uso delle librerie Oracle Instant Client da parte del Cliente.

18. La Licenza di distribuzione si riferisce a una data Applicazione a valore aggiunto e a un dato computer per applicazioni autonome.
19. La Licenza non dovrà essere utilizzata per sviluppare Applicazioni Internet o di tipo server a valore aggiunto.
20. Concesso in licenza come Licenza di redistribuzione.
21. Vedi Contratto di Licenza <https://www.esri.com/legal/software-license> per termini addizionali per le Licenze Nominali.
22.
 - a. Un utente finale deve acquisire una licenza per ArcGIS Engine for Windows/Linux Software o altro ArcGIS Desktop Software (Basic, Standard o Advanced) per ottenere il diritto di eseguire un'applicazione ArcGIS Engine su 1 computer; e
 - b. Le estensioni ArcGIS Engine for Windows/Linux non possono essere utilizzate insieme al Software ArcGIS Desktop per l'esecuzione di Applicazioni a valore aggiunto ArcGIS Engine. Un singolo utente può installare più Applicazioni a valore aggiunto ArcGIS Engine su 1 computer in uso esclusivo al suddetto utente finale.
23. Sistema di comunicazione di sistema
 - a. Il Cliente può usare un login di servizio base per abilitare le comunicazioni unidirezionali e di sola lettura da sistema a sistema, da ArcGIS Enterprise o ArcGIS Online ad altri sistemi aziendali di terzi nell'organizzazione del cliente. Il Cliente può usare Credenziali di utente designato di Livello 1 come login di servizio base finché Esri non implementa le credenziali effettive di login di servizio. Le specifiche Credenziali di utente designato di Livello 1 usate come credenziali di login di servizio base possono essere usate solo a fini di integrazione fra sistema e sistema e non possono essere usate da un Utente designato anche per accedere al sistema.
 - b. Il Cliente può usare un login di servizio standard per abilitare le comunicazioni bidirezionali e di lettura-scrittura da sistema a sistema, da ArcGIS Enterprise o ArcGIS Online e ad altri sistemi aziendali di terzi nell'organizzazione del cliente. Il Cliente può usare Credenziali di utente designato di Livello 2 come login di servizio standard finché Esri non implementa le credenziali effettive di login di servizio. Le Credenziali di utente designato di Livello 2 di un editor (o superiore) utilizzate come credenziali di login di servizio base possono essere usate solo a fini di integrazione fra sistema e sistema e non possono essere usate da un Utente designato anche per accedere al sistema.
24. Il Software può essere utilizzato esclusivamente a fini di sviluppo, collaudo e dimostrazione di un'Applicazione a valore aggiunto prototipo, nonché creazione di cache di mappa. Il Cliente può utilizzare Applicazioni a valore aggiunto e cache di mappa con Licenze server di staging e distribuzione ArcGIS Enterprise. Il Software e i Dati possono essere installati su più computer e utilizzati da qualunque sottoscrittore di ArcGIS Developer con un piano di abbonamento Builder o superiore; tutto il restante Software è concesso in licenza con Licenza Single Use.
25. Un abbonamento ArcGIS Velocity comprende una determinata capacità di memoria e di computer o di unità articolo, come descritto nella Documentazione dell'ordine. Mano a mano che il Cliente crea servizi ArcGIS Velocity, la capacità di memoria e di computer viene utilizzata, fino alla capacità totale disponibile. I Clienti con livello di licenza Advanced possono acquistare un numero limitato di ArcGIS Velocity Item Units e di ArcGIS Velocity Storage Units per aumentare la propria capacità. I Clienti con livello di licenza Dedicated possono acquistare ulteriori ArcGIS Velocity Item Units e ArcGIS Velocity Storage Units in base alle proprie esigenze. Esri comunicherà all'amministratore dell'account dell'abbonamento del Cliente quando i consumi dei servizi di computer avranno raggiunto circa il 75 per cento o quando la capacità di memoria avrà raggiunto circa il 50 per cento della capacità assegnata al Cliente tramite il suo abbonamento. Esri si riserva il diritto di sospendere la creazione di ulteriori servizi ArcGIS Velocity o di sospendere i servizi ArcGIS Velocity esistenti se il Cliente ha utilizzato tutta la sua capacità computer o memoria. Esri ripristinerà immediatamente l'accesso del Cliente ai propri servizi ArcGIS Velocity una volta che il Cliente abbia acquistato altre unità di computer, articolo o memoria ArcGIS Velocity.
26. Il geodatabase è limitato a 10 gigabyte di dati del Cliente.
27. Riservato.
28. L'uso è limitato a 10 utenti finali contemporanei di applicazioni non ArcGIS Enterprise Workgroup o ArcGIS GIS Server Workgroup. La presente restrizione include l'utilizzo di prodotti Software ArcGIS Desktop e ArcGIS Engine, nonché applicazioni di terzi che si connettono direttamente a geodatabase ArcGIS Enterprise Workgroup o ArcGIS GIS Server Workgroup. Non vi sono limiti al numero di collegamenti provenienti da applicazioni Web.
29. Il Software richiede una versione supportata di SQL Server Express. Le versioni supportate sono elencate insieme ai requisiti di sistema del prodotto nel sito Web Esri.

30. L'utilizzo è limitato a un massimo di 10 gigabyte di dati del Cliente. Tutti i componenti devono essere installati su un unico computer.
31. Include una licenza di fail-over.
32. L'utilizzo di questo software non comprende una licenza pilota (ad es., FAA, EASA, ecc.) per operare il drone.
33. Il Cliente può utilizzare la memoria online di questo software per salvare i contenuti raccolti o elaborati dal Cliente con questo software.
- 34–38. Riservato.
39. L'uso di funzionalità di editing incluse in ArcGIS GIS Server non è permesso in abbinamento con ArcGIS GIS Server Basic e ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
- 40–46. Riservato.
47. Il Cliente può sviluppare e distribuire Applicazioni a valore aggiunto che utilizzano Esri File Geodatabase API ai propri utenti finali.
- 48–63. Riservato.
64. Le Applicazioni a valore aggiunto per la distribuzione via Web devono essere utilizzate in combinazione con altri Prodotti Esri. Si possono inoltre usare tecnologie di terzi in combinazione con Applicazioni a valore aggiunto a condizione che queste ultime siano sempre utilizzate in combinazione con altri Prodotti Esri.
65. Può essere utilizzato solo in combinazione con altri Prodotti Esri. Si possono inoltre usare tecnologie di terzi in combinazione con ArcGIS Earth a condizione che quest'ultimo sia sempre utilizzato in combinazione con altri Prodotti Esri.
66. Solo i clienti con un abbonamento attivo ad Online Services possono memorizzare i risultati geocodificati generati da World Geocoding Service.
67. Limitata a 250.000.000 di geocodici per abbonamento annuale.
68. Il Cliente potrà utilizzare i dati accessibili mediante Infographics Service esclusivamente per fini di visualizzazione e non potrà salvare alcun dato accessibile mediante tale servizio.
69. Può essere utilizzato per qualunque finalità aziendale dell'organizzazione del Cliente.
70. Può essere utilizzato ai fini di sviluppo e collaudo per l'organizzazione del Cliente.
71. Può essere utilizzato per scopi di insegnamento in organizzazioni didattiche.
72. Può essere utilizzato per le finalità aziendali interne dell'organizzazione del Cliente.
73. Riservato.
74. Può essere utilizzato per uso personale.
75. Il Cliente può attivare Applicazioni a valore aggiunto di terzi solo condividendole pubblicamente tramite gli Strumenti di condivisione. Il Cliente non può utilizzare questo abbonamento per spingere un'Applicazione a valore aggiunto per i propri fini commerciali interni, a meno che il Cliente non sia un istituto scolastico che utilizza l'Applicazione a valore aggiunto unicamente a scopi di insegnamento, un'organizzazione non governativa/no-profit qualificata o un'organizzazione di mezzi di comunicazione.
76. Al Cliente è fatto divieto di creare gruppi privati o di parteciparvi.
77. Comprende una licenza di distribuzione commerciale di applicazioni.
 - Una licenza di distribuzione commerciale di applicazioni è necessaria quando:
 - Il Cliente distribuisce applicazioni a valore aggiunto per generare ricavi che non sono destinate all'uso solo con una licenza ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise e che non sono ancora migrate verso l'utilizzo dei servizi di posizione ArcGIS Platform.
 - Una licenza di distribuzione commerciale di applicazioni non è necessaria quando:
 - Il Cliente distribuisce applicazioni a valore aggiunto per generare ricavi solo per l'uso con una licenza ArcGIS Online e/o ArcGIS Enterprise. Tali applicazioni a valore aggiunto non devono necessariamente utilizzare l'autenticazione dei servizi di posizione ArcGIS Platform.
78. Comprende una licenza di distribuzione commerciale di applicazioni.
79. Per ciascun abbonamento è previsto un limite di 1.000.000 di transazioni "geosearch" al mese unitamente all'abbonamento del Cliente. Le transazioni includono sia transazioni di dati di basemap che di tipo ricerca geocodice. Una transazione di dati di basemap è equivalente a otto richieste di tile 256x256. Una transazione ricerca geocodice è equivalente a un solo indirizzo o luogo. Se i risultati sono memorizzati come dopo il geocoding batch, i risultati memorizzati non vengono annoverati tra il limite transazione. Tuttavia, l'archiviazione non consuma Crediti per servizi. Per operazioni al di sopra di 1.000.000 al mese, per i dettagli rivolgersi a Esri Sales o al distributore locale.
80. Ha la facoltà di autorizzare gli studenti registrati di un istituto di formazione ad accedere direttamente agli Online Services e di condividere un singolo abbonamento tra più di 1 studente registrato, a scopo puramente educativo.

81. Riservato.
82. Un Utente designato può incorporare le proprie Credenziali di utente designato in uno script ArcGIS API for Python unicamente allo scopo di automatizzare un flusso di lavoro da utilizzare esclusivamente dall'Utente designato le cui credenziali sono incorporate nello script.
83. Il Cliente deve usare un Abbonamento consegna progetto AEC per ogni Committente ("Committente"). Il Cliente può (i) usare l'Abbonamento consegna progetto AEC unicamente per collaborare al lavoro su un progetto con il proprio Committente; e (ii) fornire al Committente un accesso Utente designato all'Abbonamento consegna progetto AEC per consentire al Committente di accedere all'Abbonamento consegna progetto AEC per collaborare al lavoro su un progetto che il Cliente esegue per il Committente. Il Committente non può usare la Licenza utente designato per nessun altro scopo. Il Cliente è l'unico responsabile del rispetto da parte del Committente di queste condizioni di utilizzo e si assicurerà che il Committente smetta di usare l'Abbonamento consegna progetto AEC al termine del progetto.
84. Riservato.
85. Le licenze e gli abbonamenti software compresi in ArcGIS Hub possono essere utilizzati per supportare le iniziative della comunità abilitate da ArcGIS Hub. Il Cliente può permettere a 3e parti di essere utenti nominali di ArcGIS Hub per il solo scopo di partecipare ad attività della comunità. I clienti possono permettere a dipendenti, agenti, consulenti o fornitori di essere utenti nominali di ArcGIS Hub per il solo scopo di amministrare, configurare, mantenere e supportare iniziative della comunità attraverso ArcGIS Hub. Non sono ammessi altri utilizzi delle licenze e degli abbonamenti software compresi in ArcGIS Hub.
86. Il Cliente può usare le licenze e gli abbonamenti software di ArcGIS Indoors per il solo scopo di attivare le capacità di ArcGIS Indoors come definito nella sua documentazione. Non sono ammessi altri utilizzi delle licenze e degli abbonamenti software compresi in ArcGIS Indoors.
87. L'accesso ai servizi Parcel Fabric forniti da ArcGIS Enterprise è vietato, se non attraverso ArcGIS Pro Standard e ArcGIS Pro Advanced.
88. I limiti dell'abbonamento sono determinati in base alle condizioni dei Service Request Plan disponibili.
89. Il Cliente può distribuire le applicazioni a valore aggiunto per generare ricavi, con accesso agli Online Services tramite l'autenticazione degli Online Services a terzi. Tutte le applicazioni a valore aggiunto per generare ricavi devono utilizzare l'autenticazione durante l'accesso agli Online Services. Salvo quanto stabilito nella nota a piè di pagina 77 che precede, i Clienti che stanno effettuando la migrazione delle proprie applicazioni a valore aggiunto per generare ricavi per l'utilizzo dei servizi di posizione ArcGIS Platform devono avere una licenza Commercial App Deployment finché la migrazione verso l'utilizzo dei servizi di posizione ArcGIS Platform non è completata.
90. Il Cliente può avere più abbonamenti all'interno della propria organizzazione ai fini di sviluppo e di collaudo. Il Cliente può utilizzare un solo abbonamento all'interno della propria organizzazione in combinazione con applicazioni a valore aggiunto distribuite.
91. Migrazione delle applicazioni: uno sviluppatore che abbia applicazioni a valore aggiunto costruite con:
 - a. Le API client (comprese JavaScript 4.x e Runtime SDKs (tutte le versioni), REST, le raccolte di mappatura open source di ESRI e le raccolte di mappatura open source supportate di terzi) devono utilizzare i servizi di posizione ArcGIS Platform all'interno delle rispettive applicazioni entro il 30 aprile 2022.
 - b. Le API JavaScript 3.x devono utilizzare i servizi di posizione ArcGIS Platform all'interno delle rispettive applicazioni entro il 31 dicembre 2022
92. Il Cliente può creare solo gruppi privati o partecipare a gruppi privati nell'ambito dell'abbonamento ArcGIS Online Organization ai fini di sviluppo e collaudo incluso nell'abbonamento ArcGIS Developer.
93. Comprende i Crediti di Servizio come descritto nella Documentazione dell'ordine applicabile. Ogni Credito per servizio dà facoltà al Cliente di consumare una data quantità di Online Services, che varia a seconda degli Online Services utilizzati. I Crediti per servizi sono addebitati automaticamente sull'abbonamento del Cliente in base al progressivo consumo degli Online Services, fino al raggiungimento del numero massimo di Crediti per i servizi disponibili. Il Cliente può acquistare altri Crediti per servizi in base alle esigenze. Esri comunicherà all'amministratore dell'account dell'abbonamento del Cliente quando i consumi dei Crediti per servizi avranno raggiunto circa il 75 per cento dei Crediti per servizi assegnati al Cliente tramite il suo abbonamento. Esri si riserva il diritto di sospendere l'accesso del Cliente agli Online Services che consumano Crediti per servizi qualora il Cliente abbia consumato tutti i propri Crediti per servizi. Esri ripristinerà immediatamente l'accesso del Cliente ai propri Online Services una volta che il Cliente ha acquistato altri Crediti per servizi.
94. Il Cliente può acquistare Service Request Plan prepagati. I Service Request Plan prepagati consentono al cliente di consumare gli Online Services. Mano a mano che il Cliente consuma gli Online Services, i costi

corrispondenti (Service Request Fees) sono addebitati automaticamente sull'abbonamento del Cliente, per un importo variabile in funzione degli Online Services utilizzati dal Cliente, fino al raggiungimento dell'importo prepagato massimo disponibile. Esri comunicherà all'amministratore dell'account dell'abbonamento del Cliente quando i consumi del cliente avranno raggiunto circa il 75 per cento del Service Request Plan prepagato acquistato. I clienti possono scegliere di consentire l'accesso ai servizi di posizione ArcGIS Platform anche dopo che sia stato consumato il 100% del Service Request Plan prepagato abilitando le eccedenze. Se le eccedenze sono abilitate, il Cliente è tenuto al pagamento dei costi associati all'utilizzo dei servizi di posizione in base alle tariffe applicabili. Esri fatturerà automaticamente a consuntivo e su base mensile, secondo i termini di pagamento applicabili, l'importo eccedente il Service Request Plan prepagato acquistato. Esri si riserva il diritto di sospendere l'accesso del Cliente ad ArcGIS Platform qualora il Cliente abbia un importo insoluto. Se le eccedenze non sono state abilitate dal Cliente, Esri si riserva il diritto di sospendere l'accesso del Cliente agli Online Services che richiedono Service Requests qualora il Cliente abbia consumato l'intero importo versato per il Service Request Plan prepagato. Esri ripristinerà immediatamente l'accesso del Cliente ai propri Online Services una volta che il Cliente abbia versato l'importo per l'accesso agli Online Services.

95. Il Cliente può acquistare Service Request Plan in modalità pay-as-you-go. Non c'è limite alle Service Request che il Cliente può consumare, qualora abbia acquistato un Service Request Plan in modalità pay-as-you-go.
96. Il Cliente può usufruire di ArcGIS Image service per l'accesso non programmatico unicamente da parte di utenti denominati. L'utilizzo programmatico di ArcGIS Image service (ad es., classificazione batch, apprendimento profondo, ecc., o l'esportazione di volumi di dati maggiori di 10 MB alla volta) non è consentito.
97. Gli utenti finali del Cliente a cui viene richiesto l'uso di una chiave API da utilizzare con un'applicazione a valore aggiunto di terzi devono generare la suddetta chiave API tramite un abbonamento ArcGIS Developer. Le chiavi API generate tramite un account ArcGIS Online non sono ammesse in questo contesto.
98. Riservato.
99. I tipi di utenti inclusi con ArcGIS Indoors Maps sono concessi in licenza unicamente per consentire l'uso delle funzionalità definite nella documentazione dei prodotti per ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces e ArcGIS IPS.
100. Le applicazioni a valore aggiunto di terzi realizzate specificamente per consentire l'uso delle funzionalità di ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces e ArcGIS IPS per mappature interne, way finding, navigazione, itinerari o posizionamento possono essere utilizzate con i tipi di utente forniti con ArcGIS Indoors Maps.
101. Per l'uso di Workspace Reservations o di Space Planner è necessaria una licenza ArcGIS Indoor Spaces.