

Списъкът по-долу идентифицира допълнителните условия за използване, които важат за конкретни Продукти. Всеки посочен Продукт идентифицира една или няколко бележки под линия, които важат за този Продукт. Тези бележки под линия допълват правилата на настоящия Договор. Определенията за всяка бележка под линия следват списъка. Освен ако не е посочено друго в съответния Документ за поръчка, разширенията на Продукта имат същия обхват на употреба като този, предоставен за съответния Продукт. Оттеглените от пазара продукти са предмет на специфичните за продукта Условия за ползване, които са в сила към момента на датата на оттегляне на този продукт от пазара. В допълнение на определенията, предоставени в Основния договор, следните определения се прилагат за специфичните за продукта условия за използване:

- „Автентикация“ означава употребата на всякакви предоставени от Esri механизми, които предоставят достъп до услугите за местоположение на ArcGIS Platform. Вижте документацията за автентикация и сигурност (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>) за текущия списък с механизми за автентикация).

Продукти за настолни компютри

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard или Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS for AutoCAD (20)
- ArcGIS Pro (26)
- ArcReader (20)
- ArcGIS for Personal Use (3; 26)

Продукти за сървъри

- ArcGIS Enterprise
 - Standard или Advanced (17; 21; 23; 31)
 - Workgroup Standard или Advanced (21; 23; 26; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server (Standard или Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard или Advanced) (26; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26, 39)
 - ArcGIS Maritime (2)
- ArcGIS Enterprise Optional Capability Servers:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server, ArcGIS Workflow Manager Server (Advanced или Standard), и ArcGIS Knowledge (31)
- ArcGIS Enterprise Workgroup Optional Capability Servers:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server, и ArcGIS Workflow Manager Server (Advanced или Standard) (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

Продукти за разработчици

- ArcGIS Developer Subscription
 - Всички планове (16; 66; 68; 78; 89; 91; 97; 103; 109)
 - Планове Builder, Professional, Premium или Enterprise (24; 26; 77; 92)
 - План Essentials (90)
 - ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
 - ArcGIS Runtime SDK за Android, iOS, Java, macOS, .NET или Qt (16; 19)
 - ArcGIS Engine Developer Kit и разширения (16; 19; 22; 26)
 - ArcGIS API за JavaScript (16; 63; 64)
 - ArcGIS CityEngine SDK и Procedural Runtime (105; 19)
 - ArcGIS Maps SDK за Unity или Unreal Engine (16; 62; 64)
 - ArcGIS Maps SDK за Java, Kotlin, .NET, Qt, или Swift (16;19)

- ArcGIS Maps SDK за JavaScript (16; 63; 64)
- Лиценз за инсталиране на ArcGIS Runtime за Android, iOS, Java, Kotlin, macOS, .NET, Qt, или Swift
 - Lite (15; 62; 64)
 - Basic или Standard (1; 14; 15; 18)
 - Advanced (14; 15; 18)
- ArcGIS Engine Deployment License за Windows/Linux и разширения (15; 22; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

Мобилни

- ArcGIS Navigator (14)

Други

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100; 101)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS(100; 101)
- ArcGIS Insights (17)
- ArcGIS Survey123 (107; 108)
- Site Scan за лиценз за ArcGIS Operator (32; 33)
- ArcGIS GeoAnalytics Engine
 - Свързано, Планове за допълнителни основни часове (27; 103)
 - Прекъснат план (27; 102)

Online Services

- Абонаменти за ArcGIS Online са налични посредством множество Програми за продажба:
 - Търговия на дребно, корпоративни архитектури; и правителствени програми (23; 66; 68; 69; 70; 77; 82; 96; 103; 106)
 - Образователни програми (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
 - Програми с нестопанска цел (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
- Обществен план (66; 68; 74; 75; 76; 80; 106)
Клиентите от следните категории имат следните допълнителни права:
 - Търговска продажба на дребно (72)
 - корпоративни договори (72)
 - Правителство (72)
 - НПО/НСО (72)
 - Програми за преса/медии (72)
 - Програми за обучение (71)
- Абонамент за ArcGIS AEC Project Delivery (83)
- ArcGIS Velocity (103)
- ArcGIS Image Dedicated—Pro Machine (103; 104)

Бележки под линия:

1. Не може да се използва за редактиране на Enterprise Geodatabase чрез Direct Connect.
2. Не е предназначен за използване при навигация.
3. Лицензиран единствено за лична употреба и нетърговски цели.
4. — С ограничение до 1 четириядрен сървър.
 - Може да се инсталира на отделна машина.
- 5–10. Запазена.
11. Приложения, създадени с ArcGIS AppStudio Developer Edition, се подчиняват на условията за използване на лиценза за инсталиране на ArcGIS Runtime.
12. Запазена.
13. Запазена.
14. Може да се използва за навигационни цели.
15. Лицензиран като Лиценз за инсталиране.

16. Клиентът може да използва SDK или API, за да създава Приложения с добавена стойност и да разпространява и лицензира тези приложения с добавена стойност на своите крайни потребители или трети страни за употреба навсякъде, където не е забранено от приложените разпоредби за износ.
17. Клиентът няма право да разпространява повторно библиотеките на Oracle Instant Client или свързана с тях документация, включена в този Продукт. Oracle е трета страна бенефициент на това Споразумение единствено по отношение на използването от страна на Клиента на библиотеките на Oracle Instant Client. Единният акт за трансакции с компютърна информация (Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA)) не се отнася до използването от страна на Клиента на библиотеките на Oracle Instant Client.
18. Когато се използва низ за лиценз като технология за активиране на лиценз, е необходим един Лиценз за инсталиране за едно Приложение с добавена стойност за едно устройство.
19. Лицензът не може да се използва за разработване на интернет или сървърни Приложения с добавена стойност.
20. Лицензиран като Лиценз за разпространение.
21. Вижте Основното споразумение <https://www.esri.com/en-us/legal/terms/full-master-agreement> за допълнителни условия за използване на Лицензи за Поименен потребител.
22. а. Краен потребител трябва да придобие лиценз за софтуера ArcGIS Engine for Windows/Linux или друг софтуер ArcGIS Desktop (Basic, Standard или Advanced) за придобиване на правото за изпълнение на приложение ArcGIS Engine на 1 компютър; и
б. Разширенията за ArcGIS Engine for Windows/Linux не следва да се използват в комбинация със софтуера ArcGIS Desktop за изпълнение на Приложения с добавена стойност ArcGIS Engine. Един потребител може да притежава няколко Приложения с добавена стойност ArcGIS Engine, инсталирани на 1 компютър, които да използва само той.
23. Междусистемна комуникация
 - а. Клиентът може да използва основен вход в услуга, за да активира еднопосочни, само за четене, междусистемни комуникации от ArcGIS Enterprise или ArcGIS Online до друга трета страна или бизнес системи в организацията на клиента. Клиентът може да използва Идентификационни данни на Назован потребител наблюдател или Идентификационни данни на Назован потребител от 1-во ниво като основен вход в услуга, докато Esri внедри действителни идентификационни данни за вход в услугата. Конкретни Идентификационни данни на Назован потребител наблюдател или Идентификационни данни на Назован потребител от 1-во ниво, които се използват като идентификационни данни за основен вход в услуга, могат да се използват само за цели за междусистемна интеграция и не могат да се използват от Назован потребител за достъп до системата.
 - б. Клиентът може да използва стандартен вход в услуга, за да активира двупосочни, за четене и писане, междусистемни комуникации между ArcGIS Enterprise или ArcGIS Online и друга трета страна или бизнес системи в организацията на клиента. Клиентът може да използва Идентификационни данни на Назован потребител редактор (или по-високо ниво) или Идентификационни данни на Назован потребител от 2-ро ниво като стандартен вход в услуга, докато Esri внедри действителни идентификационни данни за вход в услугата. Конкретни Идентификационни данни на Назован потребител редактор (или по-високо ниво) или Идентификационни данни на Назован потребител от 2-ро ниво, които се използват като идентификационни данни за стандартен вход в услуга, могат да се използват само за цели за междусистемна интеграция и не могат да се използват от Назован потребител за достъп до системата.
24. Софтуерът може да се използва само за разработка, тестване и демонстрация на прототипни Приложения с добавена стойност и за създаване на кешове за карти. Клиентът има право да използва Приложения с добавена стойност и кешове за карти с лицензи за тестови сървър на ArcGIS Enterprise и с лицензи за инсталационен сървър. Софтуерът и Данните могат се инсталират на няколко компютъра и да се използват от всички Абонати на ArcGIS Developer с план за абонамент Builder или по-висок; всеки друг Софтуер се лицензира като Лиценз за едно работно място.
25. Запазена.
26. Максималният обем на географска база данни е 10 гигабайта за данни на Клиента.
27. Не може да се използва за генериране на приходи чрез предоставяне на услуги на трети страни.

28. Употребата се ограничава до 10 крайни потребители, имащи право да работят едновременно с приложения, които не са приложения на ArcGIS Enterprise Workgroup или ArcGIS GIS Server Workgroup. Това ограничение включва използване на софтуер ArcGIS Desktop, софтуер ArcGIS Engine, както и приложения на трети лица, които се свързват директно с която и да е геобаза данни на ArcGIS Enterprise Workgroup или ArcGIS GIS Server Workgroup. Броят връзки от уеб приложенията не е ограничен.
29. Софтуерът изисква поддържана версия на SQL Server Express. Поддържаните версии са изброени в системните изисквания за продукта на уеб сайта на Esri.
30. Употребата се ограничава до максимум 10 гигабайта за данни на Клиента. Всички компоненти трябва да се инсталират на отделен сървър.
31. Включва Лиценз за случаи на отказ на системата.
32. Използването на този Софтуер не включва лиценз за пилот (напр. FAA, EASA и др.) за управление на дрон.
33. Клиентът може да използва само онлайн съхранение с този Софтуер за съхранение на Съдържание на клиента, събирано или обработвано чрез този Софтуер.
- 34-38. Запазена.
39. Не се разрешава да се използват каквито и да било редакторски функции, включени в ArcGIS GIS Server, съвместно с ArcGIS GIS Server Basic и ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
- 40-46. Запазена.
47. Клиентът има правото да разработва и да разпространява на крайните си потребители Приложения с добавена стойност, които използват Esri File Geodatabase API.
- 48-61. Запазена.
62. Приложенията с добавена стойност трябва да се използват заедно с други Продукти на Esri.
63. Приложението с добавена стойност за разполагане в уеб трябва да се използва заедно с други Продукти на Esri.
64. Технологии на трети лица могат да се използват заедно с Приложения с добавена стойност, стига Приложенията с добавена стойност винаги да се използват заедно с други Продукти на Esri.
65. Може да се използва единствено заедно с друг(и) Продукт(и) на Esri. Технологии на трети лица също така могат да се използват заедно с ArcGIS Earth, стига ArcGIS Earth винаги да се използва заедно с други Продукти на Esri.
66. Само клиенти с активен платен абонамент за Online Services могат да съхраняват геокодирани резултати, генерирани от Услугата за световно геокодиране.
67. Ограничение до 250 000 000 геокода на годишен абонамент.
68. Клиентът има право да използва данните, достъпни чрез Услугата за инфографики, само с цел показване, като няма право да записва каквито и да е данни, достъпни чрез тази услуга.
69. Може да се използва за всякакви бизнес цели на организацията на Клиента.
70. Може да се използва за развойни и тестови цели на организацията на Клиента.
71. Може да се използва за целите на обучението в образователни организации.
72. Може да се използва за вътрешните бизнес цели на организацията на Клиента.
73. Запазена.
74. Може да се използва за лична употреба.
75. Клиентът има право да разрешава използването на Приложения с добавена стойност от трети лица само чрез публичното им споделяне с помощта на Инструменти за споделяне. Клиентът няма право да използва този абонамент за осигуряване на Приложение с добавена стойност за собствена вътрешна бизнес употреба, освен ако Клиентът не е образователна институция, използваща Приложението с добавена стойност само за целите на преподаването, отговаряща на изискванията НПО/НСО или организация от областта на пресата или медиите.
76. На Клиента не е разрешено да създава частни групи или да участва в такива.
77. Клиентът може да разпространява Приложения с добавена стойност на трети страни срещу такса, които са активирани единствено чрез лицензи за потребители с име ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise на трети страни.
78. Включва лиценз за инсталиране на търговско приложение.
79. Запазена.
80. Има право да разрешава на регистрирани учащи в образователни институции директен достъп до Online Services и да споделя един абонамент между повече от 1 регистрирани учащи само за целите на обучението.

81. Запазена.
82. Назован потребител има право да вгражда Идентификационните си данни на Назован потребител в скрипт на ArcGIS API for Python единствено с цел автоматизиране на работен поток, който ще се използва само от Назования потребител, чиито Идентификационни данни на Назован потребител са вградени в скрипта.
83. Клиентът трябва да използва отделен абонамент за AEC Project Delivery за всеки клиент на потребителя („Клиент“). Клиентът може (i) да използва абонамента за AEC Project Delivery единствено за сътрудничество по дейностите на проекта със своя клиент, и (ii) да предоставя на клиента достъп за Назован потребител за абонамента за AEC Project Delivery за сътрудничество по дейностите на проекта, които клиентът извършва за своя клиент. Клиентът не може да използва лиценза за Назован потребител за каквито и да е други цели. Клиентът носи пълна отговорност за спазването на условията и ще гарантира, че клиентът му ще спре да използва абонамента за AEC Project Delivery, когато проектът приключи.
84. Запазена.
85. Софтуерните лицензи и абонаменти, включени с ArcGIS Hub, може да бъдат използвани само в подкрепа на инициативите на общността, разрешени от ArcGIS Hub. Клиентът може да разреши на трети страни да бъдат Назовани потребители на ArcGIS Hub единствено с цел участие в дейности на общността. Клиентите може да разрешават на служители, агенти, консултанти или изпълнители да бъдат Назовани потребители на ArcGIS Hub единствено с цел администриране, конфигуриране, поддръжка и подкрепа на инициативи на общността чрез ArcGIS Hub. Не е разрешена никаква друга употреба на софтуерните лицензи и абонаменти, включени с ArcGIS Hub.
86. Клиентите могат да използват софтуерните лицензи и абонаменти, включени с ArcGIS Indoors, единствено с цел активиране на възможностите на ArcGIS Indoors, както са определени в документацията на ArcGIS Indoors. Не е разрешена никаква друга употреба на софтуерните лицензи и абонаменти, включени с ArcGIS Indoors.
87. Запазена.
88. Запазена.
89. Клиентът може да разпространява на трети страни директно или през каналите си за продажби Приложения с добавена стойност, генериращи приходи, с достъп до автентикация за услугите за местоположение на ArcGIS Platform. Всички приложения с добавена стойност, генериращи приходи, трябва да използват автентикация, когато достъпват услугите за местоположение на ArcGIS Platform.
90. Клиентът може да има няколко абонаменти в организацията си за разработване и за тестови цели. Клиентът може да използва само един абонамент в организацията си за ползване с приложения с добавена стойност.
91. Миграция на приложения — разработчик, който има приложения с добавена стойност, създадени с:
 - a. Клиентските API (включително JavaScript 4.x и Runtime SDK (всяка версия), REST, библиотеки за картографиране с отворен код на Esri, поддържани библиотеки за картографиране с отворен код на трети страни) се изискват, за да използват услугите за местоположение на ArcGIS Platform в техните приложения до 30 април 2022 г.
 - b. Приложният програмен интерфейс (API) на JavaScript 3.x е необходим за използване на услугите за местоположение на ArcGIS Platform в техните приложения до 31 декември 2022 г.
92. Клиентът може да създава частни групи или да участва в частни групи в рамките на разработването и тестването на абонамента на ArcGIS Online Organization, включено с абонамента на ArcGIS Developer.
93. Запазена.
94. Запазена.
95. Запазена.
96. Клиентът има право да използва услугите за изображения на ArcGIS само за интерактивен, непрограмен достъп на назовани потребители. Програмният достъп до услугите за изображения на ArcGIS (напр. групова класификация, изучаване в дълбочина и т.н. или експортиране на данни с размери над 10 MB) не е разрешен.
97. Крайните потребители на Клиента, които получат подкана за ключ за API за ползване с приложение с добавена стойност на трета страна, трябва да генерират такива ключове за API чрез абонамент за разработчици на ArcGIS . Генерираните чрез акаунт за ArcGIS Online ключове за API не са разрешени в този случай.

98. Запазена.
99. Типовете потребители, включени с ArcGIS Indoors Maps, са лицензирани единствено с цел активиране на възможностите, както са определени в документацията за ArcGIS Indoors Maps, ArcGIS Indoors Spaces и ArcGIS IPS.
100. Клиентът може да използва потребителски типове ArcGIS Indoors само за използване с Приложения с добавена стойност, създадени специално за работа с ArcGIS Indoors Maps, Spaces и ArcGIS IPS.
101. Изисква се лиценз за ArcGIS Indoors Spaces за ползване на резервации на работно място или планиране на пространство.
102. Всеки Прекъснат план е ограничен до един производствен клъстер.
103. Може да включва Онлайн услуги или Софтуерни възможности, използвани чрез модел, базиран на потреблението, както е описано в Документа за поръчка или Документацията. Онлайн услугите и Софтуерните възможности имат различни единици на потребление, свързани с тях (примерите за които включват кредити ArcGIS Online, основни часове или капацитет). За предложенията на Esri, които позволяват достъп до Онлайн услуги или Софтуерни възможности чрез модел на разпределени или предварително платени потребителски единици, използването на Онлайн услуги или Софтуерни възможности, базирани на потребление, намалява броя на разпределените или предварително платени потребителски единици, които могат да бъдат прилагани към използването на Онлайн услугите или Софтуера. Esri ще предостави на Клиента предварително известие, когато разпределените или предплатени единици на потребление на Клиента наблизат до изчерпване. Esri си запазва правото да ограничи или преустанови достъпа на Клиента до приложимите, базирани на потреблението, възможности на Онлайн услуги или Софтуер, когато потреблението достигне 100 процента от общата разпределена или предварително платена сума. Клиентът може да закупи допълнителни единици, ако е необходимо, за да позволи продължаването на използването на приложимите, базирани на потреблението, Онлайн услуги или Софтуерни възможности. Ако Клиентът не закупи допълнителни единици, Клиентът рискува да продължи да начислява такси за продължаване на съхранението на Съдържанието на Клиента в ArcGIS Online. Определени Онлайн услуги или Софтуер позволяват на Клиента да активира надвишаване за възможности, базирани на потребление. Ако надвишаването е разрешено от Клиента, Esri ще фактурира ежемесечно просрочени задължения или ще таксува регистрирана кредитна карта и Клиентът носи отговорност за плащане на таксите, начислени по текущия към момента курс. Esri си запазва правото да ограничи или спре достъпа на Клиента до приложимите, базирани на потреблението, Онлайн услуги или Софтуерни възможности, ако Клиентът има просрочена сума. Esri незабавно ще възстанови достъпа на Клиента до приложимите възможности, базирани на потребление, след като Клиентът плати дължимата сума и финансира достъпа до възможностите, базирани на потребление.
104. Файловете за свързване на ArcGIS Cloud Store (ASC файлове), предварително инсталирани на виртуални Pro Machines, не могат да бъдат копирани или прехвърляни по друг начин на никакви други устройства.
105. Клиентът може да използва SDK или API, за да създава Приложения с добавена стойност и да разпространява и лицензира тези приложения с добавена стойност на своите крайни потребители за употреба навсякъде, където не е забранено от приложенията разпоредби за износ.
106. Клиентът не може да надвишава 500 GB хранилище за обектни данни, използвайки Standard Feature Data Store. Клиентът не може да надвишава ограничението за съхранение, разрешено за неговия абонамент.
107. Може да включва възможности за откриване на изображения или затъмняване. Клиентът трябва да прегледа резултатите и ръчно да коригира всяка информация, която може да бъде пропусната от технологията.
108. Клиентът трябва да включи достъпа и да използва възможностите на изкуствения интелект (AI), които са достъпни чрез API на трети страни и се предлагат в съответствие с условията и политиките за поверителност на трети страни.
109. Basemap Styles са за използване само с ArcGIS Platform Basemap Services.