

Sledeća lista identifikuje dodatne uslove korišćenja koji se odnose na određene proizvode. Svaka stavka proizvoda navodi fusnote koje se odnose na taj proizvod. Te fusnote dopunjuju uslove ovog ugovora. Definicije za svaku fusnotu prate listu. Osim ako nije drugačije navedeno u primenjivom dokumentu narudžbine, proširenja proizvoda imaju isti opseg korišćenja koji je odobren za dati proizvod. Povučeni proizvodi podležu uslovima korišćenja za određeni proizvod koji je na snazi na dan povlačenja tog proizvoda. Pored definicija u glavnom ugovoru, sledeće definicije će se primeniti na uslove korišćenja za specifične proizvode:

- „Autentifikacija“ podrazumeva korišćenje bilo kog Esri mehanizma koji omogućava pristup uslugama lokacije ArcGIS platforme. Videti dokumentaciju o bezbednosti i autentifikaciji (<https://developers.arcgis.com/documentation/mapping-apis-and-services/security/>) za trenutni spisak mehanizama za proveru autentičnosti).

Proizvodi za stone računare

- ArcGIS Desktop (Advanced, Standard ili Basic) (26)
- ArcGIS Earth (20; 65)
- ArcGIS Explorer Desktop (20)
- ArcGIS za AutoCAD (20)
- ArcGIS Pro (26)
- ArcReader (20)
- ArcGIS za ličnu upotrebu (3; 26)

Proizvodi za servere

- ArcGIS Enterprise
 - Standard ili Advanced (17; 21; 23; 31)
 - Workgroup Standard ili Advanced (21; 23; 26; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server (Standard ili Advanced) (31)
 - ArcGIS GIS Server Basic (31; 39)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup (Standard ili Advanced) (26; 28; 29; 30)
 - ArcGIS GIS Server Workgroup Basic (26; 39)
 - ArcGIS Maritime (2)
- ArcGIS Enterprise opcijski serveri za kapacitet:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server, ArcGIS Workflow Manager Server (Advanced ili Standard) i ArcGIS Knowledge (31)
- ArcGIS Enterprise Workgroup opcijski serveri za kapacitet:
 - ArcGIS Image Server, ArcGIS GeoEvent Server, ArcGIS GeoAnalytics Server, ArcGIS Notebook Server Standard, ArcGIS Mission Server i ArcGIS Workflow Manager Server (Advanced ili Standard) (4)
- ArcGIS Business Analyst Enterprise (17; 21; 23; 31)
- ArcGIS World Geocoder Basic (67)

Proizvodi programera

- Pretplata na ArcGIS Developer
 - Svi planovi (16; 66; 68; 78; 89; 91; 97; 103; 109)
 - Builder, Professional, Premium ili Enterprise planovi (24; 26; 77; 92)
 - Osnovni plan (90)
 - ArcGIS AppStudio Developer Edition (11; 16; 19)
 - ArcGIS Runtime SDK for Android, iOS, Java, macOS, .NET ili Qt (16; 19)
 - ArcGIS Engine Developer Kit and Extensions (16; 19; 22; 26)
 - ArcGIS API for JavaScript (16; 63; 64)
 - ArcGIS CityEngine SDK i Procedural Runtime (105; 19)
 - ArcGIS Maps SDK for Unity ili Unreal Engine (16; 62; 64)
 - ArcGIS Maps SDK for Java, Kotlin, .NET, Qt ili Swift (16; 19)
 - ArcGIS Maps SDK for JavaScript (16; 63; 64)
- ArcGIS Runtime licenca za implementaciju za Android, iOS, Java, Kotlin, macOS, .NET, Qt ili Swift
 - Lite (15; 62; 64)

- Osnovni ili standardni (1; 14; 15; 18)
- Napredni (14; 15; 18)
- ArcGIS Engine Deployment licenca za Windows/Linux i Extensions (15; 22; 26)
- Esri File Geodatabase API (47)

Mobilni uređaji

- ArcGIS Navigator (14)

Drugo

- ArcGIS Hub (85)
- ArcGIS Indoors (86)
- ArcGIS Indoors Maps (99; 100; 101)
- ArcGIS Indoors Spaces (100; 101)
- ArcGIS IPS (100; 101)
- ArcGIS Insights (17)
- ArcGIS Survey123 (107; 108)
- Site Scan za ArcGIS Operator licencu (32; 33)
- ArcGIS GeoAnalytics Engine
 - Povezani, dodatni planovi za osnovno radno vreme (27; 103)
 - Plan bez internet veze (27; 102)

Usluge na mreži

- Pretplate na ArcGIS Online su dostupne kroz više programa za prodaju:
 - Komercijalna prodaja, EAs; i programi za državne institucije (23; 66; 68; 69; 70; 77; 82; 96; 103; 106)
 - Obrazovni programi (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
 - Programi za neprofitne organizacije (23; 66; 68; 69; 70; 71; 82; 96; 103; 106)
- Javni plan (66; 68; 74; 75; 76; 80; 106)

Korisnici u sledećim kategorijama imaju ova dodatna prava:

 - Programi za komercijalnu prodaju (72)
 - Ugovori sa preduzećima (72)
 - Državne institucije (72)
 - NVO/NPO (72)
 - Štampa / Medijski programi(72)
 - Obrazovni programi (71)
- Pretplata na isporuku projekta ArcGIS AEC (83)
- ArcGIS Velocity (103)
- ArcGIS Image Dedicated—profesionalni računar (103; 104)

Fusnote:

1. Ne sme da se koristi za izmenu enterprise geodatabase koristeći Direct Connect.
2. Nije za korišćenje u navigaciji.
3. Licencirano samo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu.
4. – Ograničeno na 1 server sa četiri jezgra.
 - Može da se instalira na zasebnom računaru.
- 5–10. Rezervisano.
11. Aplikacije napravljene koristeći ArcGIS AppStudio Developer Edition su podložne uslovima korišćenja za ArcGIS Runtime Deployment License.
12. Rezervisano.
13. Rezervisano.
14. Može da se koristi u navigacione svrhe.
15. Licencirano kao licenca za implementaciju.
16. Korisnik može da koristi SDK ili API za kreiranje aplikacija sa dodatnom vrednošću i distribuisanje i licenciranje tih aplikacija sa dodatnom vrednošću krajnjim korisnicima ili trećim stranama koje će ih koristiti na lokacijama na kojima to nije zabranjeno važećim propisima o izvozu.

17. Korisnik ne sme redistribuirati Oracle Instant Client biblioteke ili njihovu dokumentaciju koja je uključena u ovaj proizvod. Oracle je nezavisni korisnik ovog ugovora samo u pogledu korišćenja Oracle Instant Client biblioteka od strane korisnika. Jedinostveni zakon o računarskim transakcijama informacija (UCITA) neće se primenjivati na upotrebu Oracle Instant Client biblioteka od strane korisnika.
18. Kada se kao tehnologija za omogućavanje licence koristi niz licence, neophodna je licenca za implementaciju za jednu aplikaciju sa dodatnom vrednošću po korisniku i po računaru.
19. Licenca ne sme da se koristi za razvijanje aplikacija sa dodatnom vrednošću za internet ili server.
20. Licencirano kao licenca za ponovnu distribuciju.
21. Pogledajte glavni ugovor <https://www.esri.com/en-us/legal/terms/full-master-agreement> za dodatne uslove korišćenja za licence za imenovanog korisnika.
22. a. Krajnji korisnik mora da kupi licencu u okviru programa ArcGIS Engine for Windows/Linux softver ili drugi ArcGIS Desktop softver (Basic, Standard ili Advanced) da bi stekao pravo da pokreće aplikaciju ArcGIS Engine na 1 računaru; i
b. (b) Proširenja za ArcGIS Engine for Windows/Linux se neće koristiti zajedno sa ArcGIS Desktop softverom za pokretanje ArcGIS Engine aplikacija sa dodatnom vrednošću. Jedinostveni korisnik može da ima više ArcGIS Engine aplikacija sa dodatnom vrednošću instaliranih na 1 računaru koje sme da koristi samo taj krajnji korisnik.
23. Komunikacija između sistema
 - a. Korisnik može koristiti osnovno korisničko prijavljivanje kako bi omogućio komunikaciju između sistema ArcGIS Enterprise ili ArcGIS Online u jednosmerne sisteme, samo za čitanje, u sistem drugih poslovnih partnera treće strane, u organizaciji kupca. Korisnik može da koristi korisnički akreditiv imenovan na gledaoca ili akreditiv za korisničko ime nivoa 1 kao osnovno korisničko prijavljivanje usluge dok Esri ne izvrši aktuelni korisnički nalog za prijavljivanje. Specifični korisnički akreditiv imenovan na gledaoca ili akreditiv za korisničko ime nivoa 1 koji se koristi kao osnovni akreditiv za korisničko prijavljivanje može se koristiti samo u integracijske svrhe i ne može ga koristiti imenovani korisnik kako bi pristupio sistemu.
 - b. Korisnik može koristiti standardno korisničko prijavljivanje kako bi omogućio dvosmernu, čitaj-piši, međusistemsku komunikaciju između ArcGIS Enterprise ili ArcGIS Online i drugih partnera treće strane, sistema poslovnih partnera u organizaciji korisnika. Korisnik može da koristi urednički (ili viši) korisnički akreditiv imenovan na gledaoca ili akreditiv za korisničko ime nivoa 2 kao standardno korisničko prijavljivanje usluge dok Esri ne izvrši aktuelni korisnički nalog za prijavljivanje. Specifični urednički (ili viši) korisnički akreditiv imenovan na gledaoca ili akreditiv za korisničko ime nivoa 2 koji se koristi kao standardni akreditiv za korisničko prijavljivanje može se koristiti samo u integracijske svrhe i ne može ga koristiti imenovani korisnik kako bi pristupio sistemu.
24. Softver može da se koristi samo za razvijanje, testiranje i demonstriranje prototipa aplikacije sa dodatnom vrednošću i kreiranje keš memorije mapa. Korisnik može da koristi aplikacije sa dodatnom vrednošću i keširane mape sa licencama za ArcGIS pripremni server i licencama za implementacijski server: Softver i podaci mogu da budu instalirani na više računara koje mogu da koriste pretplatnici na ArcGIS Developer uz program Builder ili višim planom pretplate; svi drugi softveri su licencirani kao licenca za jednog korisnika.
25. Rezervisano.
26. Geo-baza podataka je ograničena na 10 gigabajta podataka Korisnika.
27. Ne sme da se koristi za generisanje prihoda pružanjem usluga trećim stranama.
28. Korišćenje je ograničeno na 10 istovremenih krajnjih korisnika aplikacija koje ne pripadaju aplikacijama ArcGIS Enterprise Workgroup ili ArcGIS GIS Server Workgroup. Ograničenje obuhvata korišćenje softvera ArcGIS Desktop, ArcGIS Engine i aplikacija treće strane koje se povezuju direktno na bilo koju geo-bazu podataka za ArcGIS Enterprise Workgroup ili ArcGIS GIS Server Workgroup. Nema ograničenja na broj veza sa veb-aplikacija.
29. Softver zahteva podržanu verziju programa SQL Server Express. Podržane verzije su navedene sa sistemskim zahtevima za proizvod na veb-lokaciji kompanije Esri.
30. Korišćenje je ograničeno na najviše 10 gigabajta podataka Korisnika. Sve komponente se moraju instalirati na pojedinačnom serveru.
31. Obuhvata licencu za prebacivanje.
32. Upotreba ovog softvera ne uključuje licencu (na primer, FAA, EASA, itd.) za upravljanje dronom.
33. Korisnik može samo koristiti onlajn prostor koji mu je dodeljen zajedno sa ovim softverom kako bi čuvao korisnički sadržaj koji je prikupio ili obradio putem ovog softvera.

- 34–38. Rezervisano.
39. Svaka funkcija za uređivanje uključena u ArcGIS GIS Server nije dozvoljena za korišćenje uz ArcGIS GIS Server Basic i ArcGIS GIS Server Workgroup Basic.
- 40–46. Rezervisano.
47. Klijent može da razvija i distribuira aplikacije sa dodatnom vrednošću koje koriste Esri File Geodatabase API krajnjim korisnicima klijenta.
- 48–61. Rezervisano.
62. Aplikacije sa dodatnom vrednošću moraju da se koriste zajedno sa drugim Esri proizvodima.
63. Aplikacija sa dodatnom vrednošću za veb primenu mora da se koristi zajedno sa drugim Esri proizvodima.
64. Tehnologije treće strane mogu da se koriste zajedno sa aplikacijama sa dodatnom vrednošću dokle god se aplikacije sa dodatnom vrednošću koriste zajedno sa drugim Esri proizvodima.
65. Mogu da se koriste isključivo u kombinaciji sa drugim Esri proizvodima. Takođe, mogu da se koriste tehnologije treće strane uz ArcGIS Earth dokle god se ArcGIS Earth uvek koristi zajedno sa drugim Esri proizvodima.
66. Samo klijenti sa aktivnom plaćenom pretplatom na mrežne usluge mogu da sačuvaju geokodirane rezultate koje generiše World Geocoding Service.
67. Ograničeno na 250.000.000 geokodova po godišnjoj pretplati.
68. Klijent može da koristi podatke dostupne putem usluge informativnih grafika samo za prikaz i ne sme da čuva podatke dostupne putem ove usluge.
69. Može da se koristi za bilo koju poslovnu namenu organizacije klijenta.
70. Može da se koristi za razvijanje i testiranje za organizaciju klijenta.
71. Može da se koristi u svrhu podučavanja u obrazovnim organizacijama.
72. Može da se koristi za internu poslovnu namenu organizacije klijenta.
73. Reserved.
74. Može da se koristi za ličnu upotrebu.
75. Klijent može da omogući trećoj strani da koristi aplikacije sa dodatnom vrednošću samo javnim deljenjem aplikacije(a) sa dodatnom vrednošću koristeći alatke za deljenje. Korisnik ne sme da koristi ovu pretplatu za omogućavanje aplikacije sa dodatnom vrednošću za sopstvenu poslovnu internu upotrebu osim u slučaju kada je Korisnik obrazovna institucija koja koristi aplikaciju sa dodatnom vrednošću samo u svrhu podučavanja, kvalifikovana NVO/neprofitna organizacija ili organizacija za štampu ili medije.
76. Klijentu nije dozvoljeno da kreira privatne grupe ili da učestvuje u privatnim grupama.
77. Korisnik može da trećim stranama uz naknadu distribuiše aplikacije sa dodatnom vrednošću koje su isključivo omogućene posredstvom licenci za imenovanog korisnika ArcGIS Online ili ArcGIS Enterprise, koje su u vlasništvu trećih strana.
78. Uključuje licencu za primenu komercijalne aplikacije.
79. Rezervisano.
80. Može da dozvoli registrovanim učenicima obrazovne institucije da direktno pristupe uslugama na mreži i deli jednu pretplatu između više od 1 registrovanih učenika, samo u svrhu podučavanja.
81. Rezervisano.
82. Imenovani korisnik može da ugradi svoje akreditivne za imenovanog korisnika u skriptu ArcGIS API for Python samo u svrhu automatizacije toka rada koji će koristiti isključivo imenovani korisnik čiji akreditivi su ugrađeni u skriptu.
83. Korisnik mora da koristi zasebni AEC Project Delivery Subscription za svakog korisničkog klijenta („Klijent“). Korisnik može (i) koristiti AEC Project delivery Subscription isključivo radi saradnje na projektu sa svojim klijentom; i (ii) obezbediti klijentu sa imenovanim korisnikom pristup AEC Project Delivery Subscription podacima kako bi omogućio klijentu pristup na AEC Project Delivery Subscription da saraduje na projektu koji korisnik obavlja za klijenta. Klijent ne sme da kroisti licencu imenovanog korisnika u neku drugu svrhu. Korisnik je odgovoran samo za saglasnost klijenta sa ovim uslovima korišćenja i zasiguraće da klijent prestane da koristi AEC Project Delivery Subscription kada se projekat završi.
84. Rezervisano.
85. Licence softvera i pretplate uključene u ArcGIS Hub mogu se koristiti samo za podršku inicijativama zajednice koje omogućuje ArcGIS Hub. Korisnik može dozvoliti trećim stranama da budu imenovani korisnici ArcGIS Hub-a isključivo u svrhu angažovanja u aktivnostima zajednice. Korisnici mogu dozvoliti zaposlenima, agentima, konsultantima ili izvođačima da budu imenovani korisnici ArcGIS Hub-a isključivo

- u svrhu administracije, konfigurisanja, održavanja i podrške inicijativama zajednice putem ArcGIS Hub-a. Nije dozvoljena druga upotreba softverskih licenci i pretplata uključenih u ArcGIS Hub.
86. Korisnik može da koristi softverske licence i pretplate uključene u ArcGIS Indoors isključivo da bi omogućio funkcije ArcGIS Indoors-a kako je definisano u ArcGIS Indoors dokumentaciji. Nije dozvoljena druga upotreba softverskih licenci i pretplata uključenih u ArcGIS Indoors.
 87. Rezervisano.
 88. Rezervisano.
 89. Korisnik može da trećim stranama distribuiše direktno, ili putem svojih prodajnih kanala, aplikacije sa dodatnom vrednošću koje generišu prihod i putem autentifikacije pristupaju uslugama lokacije ArcGIS Platform. Sve aplikacije sa dodatnom vrednošću koje generišu prihod moraju da koriste autentifikaciju kada pristupaju uslugama lokacije ArcGIS Platform.
 90. Klijent može imati više pretplata u okviru svoje organizacije u svrhe razvoja i testiranja. Klijent može da koristi samo jednu pretplatu unutar svoje organizacije za upotrebu sa aplikacijama sa dodatnom vrednošću.
 91. Migracija aplikacija - programer koji ima aplikacije sa dodatnom vrednošću izgrađene sa:
 - a. API klijent (uključujući JavaScript 4.x i Runtime SDK (bilo koju verziju), REST, biblioteke za mapiranje otvorenog koda kompanije Esri, podržane biblioteke za mapiranje otvorenog koda treće strane) mora da koristi usluge lokacije ArcGIS Platform u svojim aplikacijama do 30. aprila 2022.
 - b. JavaScript 3.x API mora da koristi usluge lokacije ArcGIS platforme u svojim aplikacijama do 31. decembra 2022.
 92. Kupcu je dozvoljeno samo da stvara privatne grupe ili učestvuje u privatnim grupama u okviru razvoja i testiranja pretplate na ArcGIS Online Organizaciju koja je uključena u pretplatu na ArcGIS Developer.
 93. Rezervisano.
 94. Rezervisano.
 95. Rezervisano.
 96. Klijent može da koristi usluge ArcGIS Image za interaktivni, neprogramski pristup samo za imenovane korisnike. Programsko korišćenje usluga ArcGIS Image (npr. klasifikacija serije, detaljno učenje itd, ili istovremeni izvoz količina podataka većih od 10MB) nije dozvoljeno.
 97. Krajnji korisnici klijenta od kojih se traži API ključ za korišćenje sa aplikacijom treće strane sa dodatnom vrednošću moraju da generišu takve API ključeve putem pretplate za ArcGIS Developer. U ovom scenariju API ključevi generisani putem ArcGIS onlajn naloga nisu dozvoljeni.
 98. Rezervisano.
 99. Vrste korisnika uključene u ArcGIS Indoors mape imaju licencu isključivo za korišćenje kako bi osposobili mogućnosti definisane u dokumentaciji proizvoda za ArcGIS Indoors mape, ArcGIS Indoors prostore i ArcGIS IPS.
 100. Korisnik može da koristi samo tipove korisnika ArcGIS Indoors koje će koristiti sa aplikacijama sa dodatnom vrednošću koje su posebno kreirane za rad sa ArcGIS Indoors mapama, prostorima i ArcGIS IPS.
 101. Licenca za ArcGIS Indoor Spaces je neophodna za korišćenje rezervacije radnog prostora ili planera prostora.
 102. Svaki plan bez internet veze je ograničen samo na jedan proizvodni klaster.
 103. Može da sadrži usluge na mreži ili softverske mogućnosti, upotrebljene preko modela zasnovanog na potrošnji kao što je opisano u odgovarajućem dokumentu o narudžbini ili dokumentaciji. Usluge na mreži i softverske mogućnosti imaju različite jedinice potrošnje povezane sa njima (na primer, ArcGIS Online credits, ključni sati ili kapacitet). Za Esri ponude koje omogućavaju pristup uslugama na mreži ili softverskim mogućnostima preko dodeljenih ili unapred plaćenih jedinica modela potrošnje, upotrebom usluga na mreži zasnovanih na potrošnji ili softverskih mogućnosti smanjuje se broj dodeljenih ili unapred plaćenih jedinica potrošnje koje se mogu primeniti na upotrebu usluga na mreži ili softvera. Esri će korisniku blagovremeno dostavljati obaveštenja kada korisnikove dodeljene ili unapred plaćene jedinice potrošnje budu pred istekom. Esri zadržava pravo da ograniči ili obustavi korisniku pristup odgovarajućim mogućnostima usluga na mreži ili softvera zasnovanim na potrošnji kada potrošnja dostigne 100 procenata ukupnog dodeljenog ili unapred plaćenog iznosa. Korisnik može da po potrebi kupi dodatne jedinice kako bi omogućio kontinuiranu upotrebu primenljivih mogućnosti usluga na mreži ili softvera zasnovanih na potrošnji. Ako korisnik ne kupi dodatne jedinice, on rizikuje da mu se naplate troškovi za nastavak skladištenja Korisnikovog sadržaja u ArcGIS Online. Određene usluge na mreži ili softver omogućavaju korisniku da omogući prekoračenja za mogućnosti zasnovane na potrošnji. Ako korisnik

omogućiti prekoračenja, Esri će na mesečnom nivou fakturisati nastale obaveze ili naplatiti sa kreditne kartice koja je u evidenciji, a korisnik je odgovoran za plaćanje naknada nastalih po tada aktuelnoj stopi. Esri zadržava pravo da ograniči ili obustavi korisniku pristup odgovarajućim uslugama na mreži ili softverskim mogućnostima zasnovanim na potrošnji ako korisnik ima zaostali neisplaćeni iznos. Esri će u najkraćem roku vratiti korisniku pristup odgovarajućim mogućnostima zasnovanim na potrošnji kada korisnik plati zaostali neisplaćeni iznos i obezbedi sredstva za pristup mogućnostima zasnovanim na potrošnji.

104. Datoteke za povezivanje sa ArcGIS Cloud Store (ASC datoteke) unapred instalirane na virtuelnim profesionalnim računarima ne smeju da se kopiraju niti da se na bilo koji drugi način prebacuju na neki drugi uređaj.
105. Klijent može da koristi SDK ili API za kreiranje aplikacija sa dodatnom vrednošću i distribuisanje i licenciranje tih aplikacija sa dodatnom vrednošću krajnjim korisnicima koji će ih koristiti na lokacijama na kojima to nije zabranjeno važećim propisima o izvozu.
106. Klijent ne može da premaši 500 GB skladišta podataka geoobjekata pomoću Standard Feature Data Store. Korisnik možda ne prekorači ograničenje za skladištenje koje je omogućeno za njegovu pretplatu.
107. Može da obuhvata detekciju snimaka ili sposobnosti zamagljivanja. Korisnik mora da pregleda izlaze i ručno prilagodi sve informacije koje je tehnologija možda propustila.
108. Klijent mora da se prijavi da bi pristupio i koristio sposobnosti veštačke inteligencije (AI), koje su dostupne i pružene preko API-ja treće strane i podležu uslovima i politikama privatnosti treće strane.
109. Osnovni stilovi su za korišćenje samo sa uslugama osnovne mape ArcGIS platforme.